

Kaupunginvaltuusto

Aika 30.03.2026 klo 18:00 -

Paikka Seurahuone

Osallistujat	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Andersson Otto	puheenjohtaja
	Hämäläinen Satu	1. varapuheenjohtaja
	Hakasaari Petri	2. varapuheenjohtaja
	Eriksson Rune	jäsen
	Karlsson Mikael	jäsen
	Häggbloom Kerstin	jäsen
	Stenman Lotte-Marie	jäsen
	Hinttaniemi Jonna	jäsen
	Karlsson Kim	jäsen
	Alm Agneta	jäsen
	Baumgartner Pia	jäsen
	Lönnfors Mats	jäsen
	Sjöholm Markus	jäsen
	Skogster Leif	jäsen
	Holmsten Alice	jäsen
	Stenberg Kenneth	jäsen
	Karlsson Håkan	jäsen
	Lohenoja Meri	jäsen
	Isotalo Arja	jäsen
	Laiho Pasi	jäsen
	Kekkonen Jari	jäsen
	Tähtinen Keijo	jäsen
	Lohenoja Pertti	jäsen
	Helander Petri	jäsen
	Heijnsbroek-Wirén Mia	jäsen
	Mäntysaari Maaria	jäsen
	Haverinen Katri	jäsen
	Mulli Eero	jäsen
	Peräkylä Teemu	jäsen
	Penttilä Jukka	jäsen
	Thomasson Daniel	jäsen
	Luukkonen Ruut	jäsen
	Kulmala Anni	jäsen
	Niemi Denise	jäsen
	Lampinen Laura	Frankin varajäsen
Muut	Tomas Björkroth	kaupunginjohtaja
	Tomas Määttä	hallintojohtaja, sihteeri
	Fredrik Böhme	talousjohtaja
	Nina Aro	tekninen johtaja
	Minna Kajaste	elinkeinojohtaja
	Kirsi Kinnunen	sivistysjohtaja
	Leif Eriksson	kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja
	Kauppi Samuel	nuorisovaltuuston edustaja

	Palasmaa Niilo	nuorisovaltuuston edustaja
Poissa	Frank Linda	jäsen

Puheenjohtaja	Otto Andersson
---------------	----------------

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	Pöytäkirjantarkastajat	5
3	Esityslistan hyväksyminen	6
4	Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava	7
5	Ajankohtaiset asiat	18
6	Kokouksen päättäminen	19

Kaupunginvaltuusto

30.03.2026

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KV 30.03.2026

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto

30.03.2026

2
Pöytäkirjantarkastajat

KV 30.03.2026

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Päätös

Kaupunginvaltuusto

30.03.2026

3**Esityslistan hyväksyminen**

KV 30.03.2026

Ehdotus

Kokouslistan mukana jaettu esityslista hyväksytään kokouksen esityslistaksi.

Päätös

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

4

Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava

EKIL 18.06.2025 § 110

Valmistelijat

Kaavasuunnittelija Pontus Edvinsson, puh. 040 583 2029
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

Kaavan perustiedot

Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 7.5.2025 (§ 45) käynnistää osayleiskaavan laatimisen Jokiniemen kartanon alueelle aurinkovoimalan toteuttamista varten. Aloitteen osayleiskaavamuutoksen laatimiseksi on tehnyt hankekehitysyhtiö 3Flash Finland Oy.

Osayleiskaava-alue (suunnittelualue) kattaa Jokiniemen kartanon koko kiinteistön 434-477-1-42 (Änäs gård) alueen sekä Jokiniemen tilan peltoalueisiin lounaassa ja lännessä rajoittuvat neljä asuinkiinteistöä sekä niitä ympäröivät metsä- ja pienet peltoalueet. Osayleiskaava-alueen laajuus on n. 263,9 ha.

Kaavan tavoite

Jokiniemen osayleiskaavan tavoitteena on laatia teholtaan n. 30 MW aurinkovoimalan mahdollistava osayleiskaava. Aurinkovoimalahanke on ns. Agri-PV -hanke, jossa alueelle suunnitellaan aurinkovoimalan ja peltoviljelyn yhdistämistä. Osayleiskaava-alueeseen sisältyy myös Jokiniemen peltoalueiden lounais- ja länsirajalle sijoittuvat neljä jo rakentunutta pihapiiriä ja niitä ympäröivät metsäalueet. Osayleiskaavalla turvataan oikeus lisärakentamiseen ko. asuinkiinteistöillä.

Aurinkovoimalan toteuttaminen vaatii osayleiskaavan lupamenettelyn pohjaksi. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa myöhemmin päätöksentekoa aurinkovoimalan rakentamiseen tarvittavista luvista. Tavoitteena on suunnitella osayleiskaava siten, että maiseman sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön erityispiirteet otetaan huomioon.

Osayleiskaava-alueella aurinkoenergialla tuotettava sähkö siirretään valtakunnanverkkoon liittämällä voimalan alueelta tuleva sähkölinja Musan kylän läpi kulkevaan olemassa olevaan Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohtolinjaan.

Kaavan selvitykset ja vaikutusten arviointi

Osayleiskaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset, jotka ovat kaavaselostuksen liitteinä:

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

- Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, erityispaino perinnebiotoopeissa
- Linnustoselvitys
- Maisemaselvitys
- Arkeologinen tarkkuusinventointi
- Viitasammakkoselvitys
- Liito-oravaselvitys
- Lumijälkilaskenta
- Hulevesiselvitys
- Selvitys kasvihuonevaikutuksista

Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavamuuostyötä varten laadittujen selvitysten perusteella (AKL 9 §, MRA 1 §). Erityistä huomiota kiinnitetään maisemavaikutuksiin sekä kaavan toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuviin vesistövaikutuksiin ja mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseen.

Kaavan rakenne

Osayleiskaavaluonnos muodostuu pääosin energiahuollon alueesta, jolla saa harjoittaa maataloutta (EN-mt). Alueelle saa toteuttaa aurinkovoimalaa varten tarpeellisia rakennelmia, teknisiä laitteita ja verkostoja, voimajohtoja sekä huoltoteitä. EN-mt -alueen eli suunnitellun agri-PV -alueen laajuus on n. 196 ha.

Osayleiskaava-alueen metsäiset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M). Jokiniemen tilakeskuksen alue sekä alueen lounais- ja länsiosassa sijaitsevat nykyiset neljä pihapiiriä on osoitettu maatilojen talouskeskusten alueeksi (AM). Aurinkovoimalan alueen ja pihapiirien väliin on osoitettu näkösuojaksi suojaviheralueet (EV), jotka tulee maisemoida istutuksin. Sähköasemalle ja akkusähkövarastolle on osoitettu aluevaraus (EN) kaava-alueen pohjoisosaan.

Osayleiskaavaan on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo, luo-1). Osayleiskaavaan on merkitty myös arkeologisessa tarkkuusinventoinnissa löydetty kulttuuriperintökohteet (sm ja s).

Ajo Jokiniemen tilalle ja aurinkovoimalalle tapahtuu edelleen Elimäentietä ja Jokiniementietä pitkin. Nykyiset tieyhteydet on osoitettu osayleiskaavaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen (kaavan valmisteluvaiheen) nähtäville asettaminen

Osayleiskaavan OAS ja valmisteluvaiheen aineisto (kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen) asetetaan yhtä aikaa julkisesti nähtäville. OAS:sta ja kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja osallisilla on mahdollisuus antaa kaava-aineistosta kirjallinen mielipide.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

Ennen nähtäville asettamista voidaan kaava-aineistoon tehdä vielä pieniä täydennyksiä ja korjauksia.

Liitteet: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavakartta, kaavaselostus liitteineen.

Esittelijä	vt. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Kenneth Albrecht
Ehdotus	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta asettaa Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.
Käsittely	Esittelijä vt. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ilmoitti, että liite kaavakartta korvataan päivitetyllä kaksikielisellä kaavakartalla.
Päätös	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta asettaa Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot.
Jakelu	Kaupunkisuunnitteluosasto
TEKL 27.11.2025 § 45	

Valmistelijat	Kaavasuunnittelija Pontus Edvinsson, puh. 040 583 2029 Kaupunkisuunnittelupäällikkö Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403
---------------	---

Kaavan perustiedot

Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 7.5.2025 (§ 45) käynnistää osayleiskaavan laatimisen Jokiniemen kartanon alueelle aurinkovoimalan toteuttamista varten. Aloitteen osayleiskaavamuutoksen laatimiseksi on tehnyt hankekehitysyhtiö 3Flash Finland Oy. Yritys maksaa kaavoituskuulut. Kaavanlaatijakonsultti on yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula.

Osayleiskaava-alue kattaa Jokiniemen kartanon koko kiinteistön 434-477-1-42 (Ånäs gård) alueen sekä Jokiniemen tilan peltoalueisiin lounaassa ja lännessä rajoittuvat neljä asuinkiinteistöä sekä niitä ympäröivät metsäalueet ja pienet peltoalueet. Osayleiskaava-alueen laajuus on noin 263,9 ha.

Kaavan tavoite

Jokiniemen osayleiskaavan tavoitteena on laatia teholtaan noin 30 MW:n aurinkovoimalan mahdollistava osayleiskaava. Aurinkovoimalahanke on ns. agri-PV-hanke, jossa alueelle suunnitellaan aurinkovoimalan ja

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

peltoviljelyn yhdistämistä. Osayleiskaava-alueella aurinkoenergialla tuotettava sähkö siirretään valtakunnanverkkoon liittämällä voimalan alueelta tuleva sähkölinja Musan kylän läpi kulkevaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistamaan Korja-Loviisa 110 kV:n voimajohtolinjaan. Yleiskaavassa ei ratkaista sähköverkkoon liittyviä kysymyksiä vaan sillä on oma prosessinsa.

Aurinkovoimalan toteuttaminen vaatii osayleiskaavan lupamenettelyn pohjaksi. Alueella ei entuudestaan ole osayleiskaavaa. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa myöhemmin päätöksentekoa aurinkovoimalan rakentamiseen tarvittavista luvista. Tavoitteena on suunnitella osayleiskaava siten, että maiseman sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön erityispiirteet otetaan huomioon.

OAS ja osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja osayleiskaavaluonnos olivat yhtä aikaa yleisesti nähtävillä 10.7.–22.8.2025 välisen ajan elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätöksellä 18.6.2025 (§ 110).

OAS:sta, osayleiskaavaluonnoksesta sekä aurinkovoimahankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 5.8.2025. OAS:sta ja osayleiskaavaluonnoksesta vastaanotettiin niiden nähtävillöloaikana yksitoista (11) lausuntoa ja neljä (4) mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet on koottu palauteraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä 2. Lausunnoissa kehoitettiin kiinnittämään huomiota muun muassa osayleiskaava-alueen alueen maisema- ja kulttuuriarvoja säilyttäviin kaavamerkintöihin ja kaavatyötä varten tehtyjen selvitysten riittävyys. Mielipiteet koskivat osayleiskaava-alueen ulkopuolelle suunnitteilla olevan sähkönsiirtoreitin sijaintia ja vaikutuksia sekä aurinkovoimalan ja asutuksen väliin jätettäviä suojaviheralueita (EV). Lausuntojen ja mielipiteiden johdosta osayleiskaava-alueelta tehtiin lintujen syysmuuttoselvitys ja aurinkovoimahankkeen kasvihuonekaasuselvitystä päivitettiin ja täydennettiin. Lisäksi aluerajauksia, kaavamääräyksiä ja -merkintöjä täydennettiin palvelemaan paremmin maakuntakaavan asettamia suunnittelutavoitteita maisemalle ja kulttuuriympäristölle.

Kaavaehdotus

Osayleiskaava muodostuu pääosin energiahuollon alueesta, joka varataan myös maatalouden harjoittamiseen (**EN-mt**), maa- ja metsätalousvaltaisista alueista (**M**) sekä maatilan talouskeskuksen alueista (**AM, AM/s**). Sähköasemalle ja akkusähkövarastolle on osoitettu aluevaraus (**EN**) kaava-alueen pohjoisosaan. Jokiniemen tilakeskuksen ympärille on osoitettu maatalousalue (**MT**) puskurivyöhykkeeksi aurinkovoimalalle päin.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

Jokiniemen peltoalueiden lounais- ja länsipuolella sijaitsevien neljän pihapiirien ja aurinkopaneelirivistöjen väliin on osoitettu suojaviheralueet (**EV**), jotka kaavamääräyksen mukaan maisemoidaan istutuksin näkösuojaksi pihapiireille.

Osayleiskaavaan on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalue sekä osayleiskaava-alueen lounaisosan tuoreen kankaan metsäkuvio (**luo ja luo-1**). Osayleiskaavaan on merkitty myös arkeologisessa tarkkuusinventoinnissa löydetty kulttuuriperintökohteet (**sm ja s**). Osayleiskaavaan on merkitty myös vesi- ja viemärijohdot (**vj**).

Osayleiskaavaluonnos on työstetty lausuntojen ja mielipiteiden sekä kaupungin kaavoituksen kommenttien pohjalta kaavaehdotukseksi seuraavin muutoksin:

- Jokiniemen kartanon alueelle annettiin säilyttävä kaavamerkintä AM/s, jonka kaavamääräys edellyttää kiinnittämään erityistä huomiota alueen kulttuurihistorialliseen arvoon sekä rakennusten ja pihapuuston säilyttämiseen. Uudisrakennukset on rakennettava siten, että ne muodon, värityksen ja jäsentelyn suhteen ovat sopusoinnussa alueen vanhojen rakennusten kanssa. Olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt on tehtävä siten, että niiden rakennushistoriallisesti arvokas luonne säilyy. Laajemmista, erityisesti rakennusten julkisivuihin kohdistuvista korjaus- ja muutostöistä on oltava yhteydessä alueelliseen vastuumuseoon.
- Jokiniemen tilan ja aurinkovoimalan väliin merkittiin maatalousalueeksi varattava 25 metrin levyinen alueen osa (MT) puskurivyöhykkeeksi aurinkovoimalan ja kartanon pihapiirin väliin.
- Aurinkovoimalan alueen (EN-MT) kaavamääräystä tarkennettiin määräyksellä, jonka mukaan alue toteutetaan ns. agri-PV-hankkeena, jossa viljely jatkuu aurinkopaneelirivistöjen välissä. Aluetta ei saa toteuttaa yksinomaan aurinkovoimalana. Aurinkopaneelit tulee ryhmitellä selkeisiin yhtenäisiin kokonaisuuksiin ja niiden heijastusvaikutus tulee minimoida. Muuntamoiden tulee olla väritykseltään ja muotokieleltään ympäristöön soveltuvia. Aluetta ei saa aidata.
- Suojaviheraluetta levennettiin tilan Björkkulla (434-486-1-81) kohdalta kauttaaltaan 100 metrin levyiseksi.
- Muinaismuistolain rauhoittaman kiinteän muinaisjäännekohteen (sm) alueen ympärille osoitettiin maa- ja metsätalousalue (M) kohteen säilymisen turvaamiseksi.
- Jätevesi- ja vesihuoltoa koskevat määräykset poistettiin Loviisan kaupungin rakennusvalvonnan lausunnon perusteella.
- Havainnekuvia päivitettiin vastaamaan osayleiskaavaehdotuksen mukaista tilannetta.
- Kukkupeikki-uoman tulvariskiä koskeva yleismääräys lisättiin.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

- Vesiosuuskunnan vesi- ja viemärijohto merkittiin kaavakarttaan.
- Kaavaselistusta, myös kaavan vaikutusten arviointia, päivitettiin edellä mainittujen muutosten osalta.

Lintujen syysmuuttoselvitys laadittiin lokakuussa 2025. Selvityksessä todettiin, että osayleiskaava-alueen muuttolintumäärät olivat pieniä verrattuna alueen pohjoispuolisilla peltoalueilla sekä Teutjärven alueella havaittaviin määriin. Alueen ei katsota olevan syyslevähtäjille merkittävä.

Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu laadittujen selvitysten perusteella (AKL 9 §, MRA 1 §) kaavaselistuksessa kappaleessa "8 Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutukset".

Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi (AKL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja osallisilla on mahdollisuus antaa kaava-aineistosta kirjallinen muistutus.

Liitteet:

kaavakartta, kaavaselistus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), osayleiskaavasta saatu ja palaute ja vastineet, selvitykset

Esittelijä	Tekninen johtaja Nina Aro
Ehdotus	Tekninen lautakunta asettaa Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotusmateriaaliin voidaan tarvittaessa ennen nähtäville asettamista tehdä teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.
Käsittely	Esittelijä Aro muutti ehdotustaan seuraavasti: Tekninen lautakunta asettaa Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotusmateriaaliin voidaan tarvittaessa ennen nähtäville asettamista tehdä teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.
Päätös	Tekninen lautakunta asettaa Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotusmateriaaliin voidaan tarvittaessa ennen nähtäville asettamista tehdä teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.
Jakelu	Kaupunkisuunnitteluosasto

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

TEKL 19.03.2026 § 35

Valmistelija

Kaavasuunnittelija Pontus Edvinsson, puh. 040 583 2029
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

Kaavan perustiedot

Loviisan kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 7.5.2025 (§ 45) käynnistää osayleiskaavan laatimisen Jokiniemen kartanon alueelle aurinkovoimalan toteuttamista varten. Aloitteen osayleiskaavamuutoksen laatimiseksi on tehnyt hankekehitysyhtiö 3Flash Finland Oy.

Osayleiskaava-alue kattaa Jokiniemen kartanon koko kiinteistön 434-477-1-42 (Ånäs gård) alueen sekä Jokiniemen tilan peltoalueisiin lounaassa ja lännessä rajoittuvat neljä asuinkiinteistöä sekä niitä ympäröivät metsäalueet ja pienet peltoalueet. Osayleiskaava-alueen laajuus on noin 263,9 ha.

Kaavan tavoite

Jokiniemen osayleiskaavan tavoitteena on laatia teholtaan noin 30 MW:n aurinkovoimalan mahdollistava osayleiskaava. Aurinkovoimalahanke on ns. agri-PV-hanke, jossa alueelle suunnitellaan aurinkovoimalan ja peltoviljelyn yhdistämistä. Osayleiskaava-alueella aurinkoenergialla tuotettava sähkö siirretään valtakunnanverkkoon liittämällä voimalan alueelta tuleva sähkölinja Musan kylän läpi kulkevaan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistamaan Korja-Loviisa 110 kV:n voimajohtolinjaan.

Aurinkovoimalan toteuttaminen vaatii osayleiskaavan lupamenettelyn pohjaksi. Alueella ei entuudestaan ole osayleiskaavaa. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa myöhemmin päätöksentekoa aurinkovoimalan rakentamiseen tarvittavista luvista. Tavoitteena on suunnitella osayleiskaava siten, että maiseman sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön erityispiirteet otetaan huomioon.

OAS ja osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja osayleiskaavaluonnos olivat yhtä aikaa yleisesti nähtävillä 10.7.–22.8.2025 elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätöksellä 18.6.2025 (§ 110). OAS:sta, osayleiskaavaluonnoksesta sekä aurinkovoimahankkeesta pidettiin yleisötilaisuus 5.8.2025. OAS:sta ja osayleiskaavaluonnoksesta saatu palaute ja siihen laaditut vastineet on koottu kaavaselostuksen liitteeseen 2, Osayleiskaavasta saatu palaute ja vastineet.

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

Osayleiskaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 11.12.2025–16.1.2026 teknisen lautakunnan päätöksellä 27.11.2025 (§ 45).

Osayleiskaavaehdotus muodostui pääosin energiahuollon alueesta, joka varataan myös maatalouden harjoittamiseen (**EN-mt**), maa- ja metsätalousvaltaisista alueista (**M**) sekä maatalan talouskeskuksen alueista (**AM, AM/s**). Sähköasemalle ja akkusähkövarastolle oli osoitettu aluevaraus (**EN**) kaava-alueen pohjoisosaan. Jokiniemen tilakeskuksen ympärille oli osoitettu maatalousalue (**MT**) puskurivyöhykkeeksi aurinkovoimalalle päin. Jokiniemen peltoalueiden lounais- ja länsipuolella sijaitsevien neljän pihapiirien ja aurinkopaneelirivistöjen väliin oli osoitettu suojaviheralueet (**EV**), jotka kaavamääräyksen mukaan maisemoidaan istutuksin näkösuojaksi pihapiireille.

Osayleiskaavaehdotukseen oli merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalue sekä osayleiskaava-alueen lounaisosan tuoreen kankaan metsäkuvio (**luo ja luo-1**). Osayleiskaavaehdotukseen oli merkitty myös arkeologisessa tarkkuusinventoinnissa löydettyt kulttuuriperintökohteet (**sm ja s**). Osayleiskaavaehdotukseen oli merkitty myös vesi- ja viemärijohtot (**vj**).

Osayleiskaavaehdotuksesta vastaanotettiin ehdotuksen nähtävilläoloaikana 8 lausuntoa ja 2 muistutusta. Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin on koottu kaavaselostuksen liitteenä 2. olevaan palauteraporttiin. Lausunnoista ilmenee mm. seuraavaa: Uudenmaan liitolla ei ollut huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Lupa- ja valvontavirasto (myöhemmin tekstissä LVV) esitti Jokiniementien puukujannetta säilytettäväksi ja arvioitavaksi sen maisemavaikutukset. LVV edellytti myös osayleiskaavan vaikutusten arviointia virkistykseen sekä ilmastovaikutusten tarkennusta. LVV edellytti myös tarkennuksia happamia sulfaattimaita koskevaan yleismääräykseen ja suojaviheralueen (EV) istutuksia koskevaan kaavamääräykseen. Porvoon museo ja LVV edellyttivät molemmat Jokiniemen tilakeskuksen rakennusinventointia, jotta arvokkaille rakennuksille voidaan määritellä säilyttävät kaavamerkinnot osayleiskaavaan. Loviisan Vesiliikelaitos edellytti vesijohtomerkintöjen poistamista kaavasta, koska ne liittyvät kriittiseen infrastruktuuriin. Yksityisen jättämässä muistutuksessa vaadittiin suojaviheralueen (EV) leventämistä muistutuksen jättäjän kiinteistön kohdalla.

Lain mukaan kunnan on käsiteltävä kaikki kaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset ja annettava niihin perusteltu kannanotto. Tekninen lautakunta käsittelee kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä muistutuksista laaditut vastineet (ja lausunnot). Vastineet lähetetään tiedoksi muistutusten jättäneille.

Kaavaehdotusta ja siitä saatua palautetta koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin LVV:n pyynnöstä 12.2.2026.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

Osayleiskaavaehdotusta on täydennetty/päivitetty siitä saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun pohjalta seuraavasti:

- Maininta Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaavassa noudettavista ympäristöministeriön vanhemman asetuksen mukaisista merkinnöistä lisätty kaavaselostukseen (kappale 1.2.1 Osayleiskaavassa käytettävät kaavamääräykset).
- Jokiniementilan rakennusinventointi laadittiin (Sweco, 4.2.2026) ja se on liitetty kaavaselostukseen, liite 10.
- Rakennusinventoinnin perusteella osayleiskaavaan on esitetty suojelumerkintä (sr) viidelle Jokiniemen tilakeskuksen viidelle rakennukselle ja kaavaselostusta on täydennetty tältä osin (kappale 3.1.1 Jokiniemen kartanon alue).
- Jokiniementien varren puukuja on merkitty säilytettäväksi ja tarvittaessa täydennysistutettavaksi osayleiskaavaan ja puukujan maisemavaikutukset arvioitu.
- Suojaviheralueen (EV) kaavamääräystä on täydennetty: "Alueen istutuksissa on käytettävä seudulle luontaisia kasvilajeja."
- Osayleiskaavan yleisiä määräyksiä ja kaavaselostusta (kappale 3.3.3 Kallio- ja maaperä) tarkennettu happamien sulfaattimaiden osalta.
- Kaavaselostusta täydennetty perinnebiotooppien osalta (kappale 3.3.5 Luonnonolot).
- Kaavan vaikutusten arviointia täydennetty ja päivitetty maiseman, rakennetun ympäristön, virkistys- ja ilmaston osalta.
- Vesijohtomerkinnät on poistettu kaavakartasta.
- Suojaviheraluetta (EV) levennetty kiinteistön 434-486-1-81 kohdalla.
- Kaavamerkintöjen ja -määräysten lisääntymisen takia kaavakartan paperikokoa on kasvatettu.

Tehdyt muutokset ovat vähäisiä teknisiä muutoksia eivätkä olennaisia siten, että osayleiskaavaehdotus olisi asetettava uudelleen nähtäville (AKL 32 §).

Liitteet:

Kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), osayleiskaavasta saatu ja palaute ja vastineet, selvitykset

Esittelijä Tekninen johtaja Nina Aro

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Jokiniemen osayleiskaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Jokiniemen osayleiskaavan. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava hyväksytään.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Jokiniemen osayleiskaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Jokiniemen osayleiskaavan. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava hyväksytään.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

KH 23.03.2026 § 87

Liitteet:

Kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), osayleiskaavasta saatu ja palaute ja vastineet, selvitykset

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava hyväksytään.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

KV 30.03.2026 169/10.02.02/2025

Liitteet:

Kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), osayleiskaavasta saatu ja palaute ja vastineet, selvitykset

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta	§ 110	18.06.2025
Tekninen lautakunta	§ 45	27.11.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	19.03.2026
Kaupunginhallitus	§ 87	23.03.2026
Kaupunginvaltuusto		30.03.2026

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Jokiniemen aurinkovoimaosayleiskaava hyväksytään.

Päätös

Kaupunginvaltuusto

30.03.2026

5**Ajankohtaiset asiat**

KV 30.03.2026

Kaupunginjohtaja tiedottaa kaupunginvaltuutettuja ajankohtaisista asioista.

Kaupunginvaltuusto

30.03.2026

6
Kokouksen päättäminen

KV 30.03.2026

Päätös