

Tekninen lautakunta

Aika 18.12.2025 klo 17:03 - 19:24

Paikka Seurahuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mulli Eero Hagfors Kari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	poistui klo 18.36 § 63 käsittelyn jälkeen
	Lönnfors Mats Haddas Anders Grundström Maria Holmström Eeva	jäsen jäsen jäsen jäsen	poistui klo 18.36 § 63 käsittelyn jälkeen
	Mäntysaari Maaria	jäsen	jäävi § 56 poissa klo 17.09-17.39, § 57 poissa klo 17.40-17.45, § 58 poissa klo 17.45- 18.00
	Mettinen Veli-Matti Haverinen Katri	varajäsen varajäsen	saapui klo 17.09 ennen § 56 käsittelyä, poistui klo 17.39 § 56 käsittelyn jälkeen
Muut	Skogster Leif Niinioja Hermann	kh:n edustaja nuorisovaltuuston edustaja	poistui klo 18.38 § 64 käsittelyn jälkeen
	Nina Aro Pekka Stenius Keni Albrecht Marko Luukkonen Elina Hynninen	tekninen johtaja infrastruktuuripäällikkö tilapäällikkö kaupunkisuunnittelupäällikkö sihteeri	
Poissa	Häyhä Jukka Sundman Ria Tomas Björkroth Lohenoja Meri Tuuli Veteläinen	jäsen jäsen kaupunginjohtaja kh:n puheenjohtaja controller	

Allekirjoitukset

Eero Mulli
puheenjohtajaElina Hynninen
sihteeri

Käsitellyt asiat 53 - 65

Pöytäkirjan tarkastus Sähköisesti Loviisassa 23.12.2025

Maria Grundström
pöytäkirjantarkastaja

Anders Haddas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 29.12.2025-4.2.2026

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Poikkeamislupahakemus (RakL 57. §) 434-405-5-48, Hagalundintie 148, 07900 Loviisa

TEKL 18.12.2025 § 62
730/10.03.99.02/2025

Valmistelijat

Kaavasuunnittelija Pontus Edvinsson, puh. 040 583 2029
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Marko Luukkonen, puh. 0440 555 403

Poikkeamislupa (RakL 57. §): Akkuenergiavarastojen (3 kpl, joista kukin on kooltaan noin 29 k-m²) ja puistomuuntajan sijoittaminen osayleiskaavan VU-alueelle (urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle).

Sijainti: Kiinteistön RN:o 434-405-5-48 kokonaispinta-ala on noin 12,2 hehtaaria kahdessa lohossa. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Hagalundintie 148, 07900 Loviisa. Kiinteistö on rakentamaton.

Rakennushanke: Suunnitelmissa on rakentaa kolme uutta akkuenergiavarastoa, tarvittava puistomuuntaja sekä tieyhteys. Akkuenergiavaraston teho on 5 MW. Akkujärjestelmä sijoitetaan metsänreunaan. Alue aidataan 1,8 metriä korkealla hirviäidalla.

Hakijan perustelut: Tässä tapauksessa kohde on hyvin pieni – rakennusala on vain 86 m². Käsityksemme mukaan se ei siksi vaadi kaavoitusta eikä kunnan omistamaa kiinteistöä, joka tässä tapauksessa on yli 12 hehtaaria suuri. Hanke sijaitsee aivan Hagalundin sähköaseman vieressä. Vieressä kulkee lakkautettu valtatie, ja toisella puolella alue rajautuu moottoritiehen. Moottoritien ja hankealueen välissä on sähköverkko, jonka teho on 110 kV. Hankkeen koon ja ympäristön kannalta sijoituspaikka on hyvä eikä kuormita aluetta enempää, erityisesti siksi, että se on hyvin pieni.

Hankealue on kauttaaltaan metsämaata, jossa päätehakkuu on jo toteutettu lähes koko kiinteistöllä. Tästäkään näkökulmasta kohde ei kuormita ympäristöä. Kiinteistöllä on lisäksi kulkuoikeusrasite, mikä tukee hankkeen sijoittamista.

Kaavatilanne:**Osayleiskaava:**

Alueella on voimassa Loviisan pohjoisosan ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaava, joka on hyväksytty 16.2.2010. Kiinteistön alue, jolla rakennushanke toteutetaan, on osoitettu VU-alueeksi (urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi). *Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.*

Asemakaava:

Suunniteltu rakentaminen rajautuu Hagalundin asemakaava-alueeseen. Hagalundin sähköaseman alue on osoitettu ET-alueeksi (yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden alueeksi) ja EV-alueeksi (suojaviheralueeksi).

Naapurien kuuleminen: Loviisan kaupunki on kuullut naapurikiinteistön 434-405-5-42, jolla ei ole ollut huomautettavaa. Loviisan kaupunki omistaa toisen naapurikiinteistön.

Viranomaisten kuuleminen: Loviisan kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikkö ovat tutustuneet hakemukseen eikä niillä ole huomautettavaa asiasta.

Loviisan kaupunki on kuullut myös Kymenlaakson Sähköä, joka omistaa naapurikiinteistön RN:o 434-405-8-0 (Hagalundin sähköasema). Kymenlaakson Sähkö toteaa seuraavaa:

Poikkeamislupa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee meidän 110 kV voimajohto, Hagalundin sähköasema sekä 20 kV maakaapeleita, johdoista kartta liitteenä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista, mikäli seuraavat ehdot huomioidaan:

- *Huomioidaan nykyiset sähköjohdot alueella. Johdoista liitekartta.*
- *Tilaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista.*
- *110 kV voimajohdon ja Hagalundin sähköaseman läheisyydessä toimittaessa tulee KSOY:ltä pyytää risteämälausunto, jossa otetaan kantaa mm. siirtyviin vaarajännitteisiin. Risteämälausunto voidaan pyytää, kun alueelle rakennettavat rakenteet ja niiden paikat ovat selvillä. Karttaan on piirretty liittymiskaapelin reitti, joka alittaa meidän 110 kV voimajohdon ja tämän osalta tulee myös risteämälausunto pyytää.*

Loviisan kaupunki on lisäksi kuullut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (Uudenmaan ELY-keskus), koska kyseessä oleva kiinteistö rajautuu Ohikulkutie. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue ei ole huomautettavaa poikkeamislupahakemukseen kiinteistöllä 434-405-5-48.

Poikkeamisluvan arviointi ja perustelut:

Hakija aikoo sijoittaa kolmesta kontista koostuvan akkuenergiavaraston (29 m²:n rakennusala per kontti) ja muuntajan yksityiselle maalle aivan voimassa olevan asemakaava-alueen ulkopuolelle. Nykyisessä osayleiskaavassa alue on merkitty VU-alueeksi (urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi).

Kaupunkisuunnitteluosasto arvioi, ettei tätä hakemusta voi ratkaista poikkeamisluvalla, vaan sen sijaan se on selvitettävä asemakaavoituksen puitteissa. Asemakaava-alueen maankäyttöä ei ole syytä laajentaa poikkeamislupamenettelyllä, koska tällöin olisi toimittava vastaavasti myös muiden vastaavassa asemassa olevien lupahakemusten kohdalla. Toisaalta myöskään alueen yleiskaava ei tue poikkeamisluvan hyväksymistä.

On tullut useita kyselyitä hieman toisistaan poikkeaville sijainneille, jotka koskevat akkuvarastoja Hagalundin sähköaseman lähelle. Alueen maankäyttöä tulee tarkastella asemakaavoitusmenettelyllä. Asemakaava-alueen ulkopuolella alueet on osoitettu osayleiskaavassa joko virkistystarkoitukseen tai maa- ja metsätalousskäyttöön maisemamääräyksin. Etenkin hankkeet, jotka sijaitsevat asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä ja sijoittuvat yleiskaavan

virkestysalueelle, tulee ratkaista asemakaavoituksella. Moottoritien pohjoispuolella kauempana akkuvarastojen sijoittamista voidaan selvittää/edistää myös poikkeamislupamenettelyllä ilman asemakaavoitustarvetta. Kuntien ja myös Loviisan kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan kunta kaavoittaa ensimmäisen asemakaavan omistamalleen maalle, joten kaupunki hankkisi uudelle maankäytölle asemakaavoitettavan hankealueen maan ennen kaavoituksen aloittamista.

Edellä mainittua taustaa vasten on aiheellista katsoa, että poikkeaminen aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, voimassa olevien kaavojen toteuttamiselle tai muulle maankäytön sääntelylle alueidenkäyttölain mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluosasto katsoo tämän vuoksi, että asiaa ei voi ratkaista poikkeamisluvalla, vaan se on käsiteltävä asemakaavoituksen kautta.

Yhteenveto:

Hakija haluaa sijoittaa akkuenergiavaraston, jossa on kolme konttia, ja muuntajan yksityiselle maalle asemakaava-alueen ulkopuolelle alueelle, joka osayleiskaavan mukaan on tarkoitettu urheiluun ja virkistykseen. Koska lähistöllä on useita samankaltaisia hankkeita eikä aluetta ole kaavojen mukaan tarkoitettu tämäntyyppiseen käyttöön, kaupunkisuunnitteluosasto arvioi, ettei toimenpidettä voi käsitellä poikkeamisluvalla; sen sijaan vaaditaan asemakaavoitusta. Poikkeamislupa aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle ja olisi alueidenkäyttölain vastainen.

Poikkeamisen edellytykset (rakentamislain 57. §):

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa alueidenkäyttölaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ja tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske kelpoisuusvaatimuksia, tonttijakoa, maisematyöluvan tarvetta ja edellytyksiä eikä 46. §:n 1. momentin 2. kohdassa säädettyjä asemakaavan laatimista koskevia sijoittamisen edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Poikkeamisluvan voi myöntää muista sijoittamisen edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Edellä 1. momentissa tarkoitettua lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytykset (rakentamislain 57. §): ei voida myöntää, koska edellytykset eivät täyty.

Liitteet:

asemapiirros, sijaintikartta, kaavaote kaavamerkintöineen, ELY-keskuksen ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n lausunnot

Tekninen lautakunta

§ 62

18.12.2025

Esittelijä

Tekninen johtaja Nina Aro

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että ottaen huomioon esittelytekstistä ilmenevät perustelut kiinteistölle RN:o 434-405-5-48 ei myönnetä poikkeamislupaa (rakentamislain 57. §) kolmen akkuenergiavaraston (kukin noin 29 k-m²) ja puistomuuntajan sijoittamiseen voimassa olevan osayleiskaavan VU-alueelle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että ottaen huomioon esittelytekstistä ilmenevät perustelut kiinteistölle RN:o 434-405-5-48 ei myönnetä poikkeamislupaa (rakentamislain 57. §) kolmen akkuenergiavaraston (kukin noin 29 k-m²) ja puistomuuntajan sijoittamiseen voimassa olevan osayleiskaavan VU-alueelle.

Jakelu

Hakijat
Rakennusvalvonta
Kaupunkisuunnitteluosasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaisupäivämäärä: 29.12.2025

Kuulutusaika: 29.12.2025—4.2.2026

Päätöksen antopäivämäärä: 29.12.2025

Vastaanottajat: Hakijat
Rakennusvalvonta
Kaupunkisuunnitteluosasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pöytäkirjanote on lähetetty 29.12.2025 sähköpostilla hakijalle;

Pöytäkirjanote on lähetetty 29.12.2025 sähköpostilla Loviisan kaupungin rakennusvalvonnalle, kaupunkisuunnitteluosastolle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus


Otteen oikeaksi todistaa


23.12.2025

Loviisan kaupungin tekninen lautakunta
Tekniska nämnden i Lovisa stad

Maria Lindroos
Maria Lindroos
toimistosihteeri

[illegible]





LT

Yleisen tien alue.

Område för allmän väg.

VU

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

Område för idrotts- och rekreationsanläggningar.
På området får placeras byggnader och konstruktioner som betjänar idrotts-, rekreations- och fritidsverksamheter.

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Område för samhällsteknisk försörjning.

EV

Suojaviheralue.
Alueella on huolehdittava pensaskemoksen ja puiden säilymisestä.

Skyddsgrönområde.
På området bör man se till att buskskiktet och skogen bevaras.

dnro 730/10.03.99.02/2025
TEKL-TEKN 18.12.2025/§ 62



730/10.03.99.02/2025 Lausunto koskien poikkeamislupahakemusta kiinteistöllä 434-405-5-48, Loviisassa

Lähettilä Ylipaavalniemi Päivi (ELY) <paivi.ylipaavalniemi@ely-keskus.fi>
Päivämäärä ma 1.12.2025 9.57
Vastaanottaja Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>
Kopio Ylipaavalniemi Päivi (ELY) <paivi.ylipaavalniemi@ely-keskus.fi>

Et saa usein sähköpostia osoitteesta paivi.ylipaavalniemi@ely-keskus.fi. [Lue, miksi tämä on tärkeää](#)

Lausunto 1.12.2025
UUELY/5353/2025

730/10.03.99.02/2025

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole huomautettavaa poikkeamislupahakemukseen kiinteistöllä 434-405-5-48, Loviisassa.

Tämä lausunto on oltava käsillä, kun asiasta päättävä viranomainen harkitsee Rakentamislain taikka muun lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi suunnitellulle hankkeelle. Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue ei ota kantaa luvan vaikutuksista muuhun alueidenkäyttöön, maisemaan eikä luonto-, ympäristö- ja kulttuuriympäristön arvoihin.

Lausunto lähetetään ainoastaan sähköpostilla ja arkistoidaan sähköiseen järjestelmään.

Ystävällisin terveisin,

Päivi Ylipaavalniemi
Tienpidon asiantuntija
paivi.ylipaavalniemi@ely-keskus.fi
Puh. +358 295 021 369

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
PL 36, 00521 Helsinki
www.ely-keskus.fi/uusimaa

Valtion aluehallinto uudistuu 1.1.2026

Siirryn työskentelemään 1.1.2026 (Alueen) elinvoimakeskukseen. Vuoden 2026 alussa Suomeen perustetaan kymmenen uutta elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta. Samalla perustetaan valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto, johon siirtyvät ELY-keskusten ympäristön lupa-, valvonta- ja ohjaustehtävät. Lue lisää: <https://www.ely-keskus.fi/valtion-aluehallinnon-uudistus>



VS: Lausuntopyyntö: Poikkeamislupa - Hakalehdontie 148, 434-405-5-48

Från Mikko Vainikka <mikko.vainikka@ksoy.fi>

Datum Mån 2025-12-08 15:21

Till Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>

Hei,

kiitokset lausuntopyynnöstä.

Poikkeamislupa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee meidän 110 kV voimajohto, Hagalundin sähköasema sekä 20 kV maakaapeleita, johdoista kartta liitteenä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista, mikäli seuraavat ehdot huomioidaan:

- Huomioidaan nykyiset sähköjohdot alueella. Johdoista liitekartta.
- Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista.
- 110 kV voimajohdon ja Hagalundin sähköaseman läheisyydessä toimittaessa tulee KSOY:ltä pyytää risteämälausunto, jossa otetaan kantaa mm. siirtyviin vaarajännitteisiin. Risteämälausunto voidaan pyytää, kun alueelle rakennettavat rakenteet ja niiden paikat ovat selvillä. Karttaan on piirretty liittymiskaapelin reitti, joka alittaa meidän 110 kV voimajohdon ja tämän osalta tulee myös risteämälausunto pyytää.

-Mikko

Ystävällisin terveisin

Mikko Vainikka

Suunnitteluvastaava

Puhelin: +358 5 7780 452

Matkapuhelin: +358 40 9229 914

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

PL 9, Yhdystie 7, 47201 Elimäki

ksoy.fi | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Youtube](#)



Arki virtaa.

Lähetäjä: Kaavoitus - Loviisan kaupunki <kaavoitus@loviisa.fi>

Lähetetty: keskiviikko 26. marraskuuta 2025 9.44

Vastaanottaja: Mikko Vainikka <mikko.vainikka@ksoy.fi>; Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus <kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi>

Kopio: Maria Lindroos <maria.lindroos@loviisa.fi>; Pontus Edvinsson <pontus.edvinsson@loviisa.fi>

Aihe: Lausuntopyyntö: Poikkeamislupa - Hakalehdontie 148, 434-405-5-48

Hei,

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 62**HALLINTOVALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin 029 56 42000, faksi 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen tekeminen ja valitusaika

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkisen kuulutuksen julkaisemisesta Loviisan kaupungin verkkosivuilla.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisessä muodossa tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Myös sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on käsiteltävissä muodossa valitusviranomaisen vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksun mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Maksun suuruudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loviisan kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa

Käyntiosoite: Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa

Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi

Puhelinnumero: 019 555 555

Kirjaamon aukioloaika on

ma–ke ja pe klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–15.00

to klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–17.00.