

Rakennus- ja ympäristölautakuntaAIKA 04.02.2016 klo 17:30 - 18:45PAIKKA Tekninen keskus, Kuningattarenkatu 15 B, 3 krs.

LÄSNÄ	Turku Roger Viklund Raija Laiho Pasi Martinoff Minerva Bäcklund Lars Peltoluhta Vesa Nyström Rune Penninkangas Anne Liljeström Anna	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen
MUUT	Heijnsbroek-Wirén Mia Träskelin Jerry Iivari Saara Skogberg Rolf Lyytikäinen Heidi Östman Maud Mäntynen Marjaterstu	kaup.hall.puh.joht. kaup.hall.edust. nuorisovaltuudet joht.rak.tark/esitt. ymp.suoj.siht/esitt. ymp.suoj.tark. lupatarkastaja
POISSA	Meriheinä Thérèse Konttinen Lisbeth Helgars Frej Lehtomäki Maija	jäsen jäsen jäsen ymp.suoj.tark.

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja

Sihteeri

Roger Turku

Maud Östman

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 10PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 11.2.2016TARKASTUSVesa Peltoluhta
Vesa Peltoluhta

Minerva Martinoff

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa 18.2.2016 (Tekn.keskus, Kuningattarenkatu 15 B)Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Mari Pöyry

Loviisa 12.2.2016

Mari Pöyry, toimistosihteeri



Ptk:n tark.

VP

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 7

04.02.2016

Ympäristölupa Loviisan ampumaseura – Lovisa skytteförening ry:lle kiinteistöllä Loviisassa RN:o 434-405-1-33 Degerbyssä Loviisan kaupungissa sijaitsevaa ulkoampumarataa varten

162/11.01.00/2015

RAYML § 7

Valmistelija ja esittelijä: ympäristönsuojelusihteri Heidi Lyytikäinen, puh. 0440-555 373

Loviisan ampumaseura – Lovisa skytteförening ry on 2.3.2015 jättänyt ympäristölupahakemuksen kiinteistöllä Loviisa RN:o 434-405-1-33 Degerbyssä Loviisan kaupungissa sijaitsevaa ulkoampumarataa varten. Kyse on jo olemassa olevasta toiminnasta.

Ampumarata sijaitsee noin 3 kilometriä koilliseen Loviisan keskustasta, 170 -tien pohjoispuolella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä ampumaradasta, ja lähimmät päiväkodit ja koulut noin 2000 metrin etäisyydellä ampumaradasta.

Ampumarata-alueella sijaitsee pienoiskiväärirata, pistoolirata, hirvirata ja haulikkorata. Radoilla harrastetaan urheiluammuntaa, sekä järjestetään ampumakokeita ja kilpailuja. Rataa käyttävät myös reserviläisjärjestöt ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos. Hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat ovat maanantaista lauantaihin klo 9.00–20.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00. Vuosittain ampumaradalla ammutaan noin 36 500 laukausta.

Porvoon kaupungin terveydensuojelijaosto ja Loviisan kaupungin tekninen lautakunta ovat antaneet lausunnot hakemuksen johdosta. Kuulutuksen julkaisemisaikana 9.10.–9.11.2015 ei hakemuksen johdosta ole jätetty yhtään huomautusta tai mielipidettä.

Liite 2

Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Loviisan ampumaseura – Loviisa skytteförening ry:lle liitteen mukaisen luvan.

Liite 2

Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Loviisan ampumaseura – Loviisa skytteförening ry:lle liitteen mukaisen luvan.

Liite 2

Jakelu: Loviisan Ampumaseura - Lovisa Skytteförening r.y.

Ptk:n tark.

VP/m

Byggnads- och miljönämnden

§ 7

04.02.2016

Miljötillstånd åt Loviisan ampumaseura – Lovisa skytteförening ry för utomhus belägen skjutbana på fastigheten Lovisa Rnr 434-405-1-33 i Degerby i Lovisa stad

162/11.01.00/2015

BYMIN § 7

Beredning och föredragning: miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen, tel. 0440-555 373

Loviisan ampumaseura – Lovisa skytteförening ry har 2.3.2015 lämnat in en ansökan om miljötillstånd för utomhus belägen skjutbana på fastigheten Lovisa Rnr 434-405-1-33 i Degerby i Lovisa stad. Det är fråga om befintlig verksamhet.

Skjutbanan ligger cirka tre kilometer nordost om Lovisa centrum, norr om väg 170. Det närmaste bostadshuset ligger på cirka 900 meters avstånd från skjutbanan, och de närmaste daghemmen och skolorna på cirka 2 000 meters avstånd från skjutbanan.

På skjutbanans område finns en miniatyrgevärsbana, pistolbana, älgbana och en hagelgevärsbana. På banorna idkas sportskytte samt anordnas skjutprov och tävlingar. Även reservistföreningar och polisinsättningen i Östra Nyland använder skjutbanan. De ansökta verksamhetstiderna är måndag–lördag kl. 9.00–20.00 och söndag kl. 12.00–20.00. Per år avfyras ca 36 500 skott på skjutbanan.

Borgå stads hälsoskyddssektion och Lovisa stads tekniska nämnd ha gett utlåtanden med anledning av ansökan. Under kungörelsetiden 9.10–9.11.2015 har inga anmärkningar eller åsikter lämnats in med anledning av ansökan.

Bilaga 2

Förslag: Byggnads- och miljönämnden beviljar Loviisan ampumaseura – Lovisa skytteförening ry miljötillstånd i enlighet med bilagan.

Bilaga 2

Beslut: Byggnads- och miljönämnden beviljar Loviisan ampumaseura – Lovisa skytteförening ry miljötillstånd i enlighet med bilagan.

Bilaga 2

Distribution: Loviisan ampumaseura – LovisaSkytteförening r.y.

För kännedom:

Protokolljust.

Tiedoksi: Uudenmaan Ely-keskus
Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto
Tekninen lautakunta

PÄÄTÖS		
Kunta ja viranomainen	Ympäristölupa	
Loviisan kaupunki	Antopäivämäärä	Dnro
Rakennus- ja ympäristölautakunta	16.2.2016	162/11.01.00/2015
	Kokouspäivämäärä	Lupanumero
	4.2.2016	YL11-434-2015-3

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta koskien Loviisan ampumaurheilukeskusta Loviisan Degerbyssä, kiinteistöillä 434-405-1-33.

LUVAN HAKIJA

Hakija ja kiinteistön omistaja

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y.
c/o Sakari Murtoniemi

Yhteyshenkilö: Bertel Tikander

Kiinteistön omistaja: Loviisan kaupunki.

Toiminnan sijainti

Loviisa, Degerby
Kiinteistöllä Lovisa (Degerby) 434-405-1-33.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin liitteen 1 taulukon 2 kohta 14.

Ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 13 mukaan ympäristölupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojelu- viranomainen.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 2.3.2015. Hakemusta on täydennetty 30.4.2015 ja 5.10.2015.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y:n ympäristölupahakemus koskee olemassa olevaa toimintaa.

VP 

Itä-Uudenmaan Kansanterveystyön Kuntainliitto on myöntänyt 25.1.1990 Loviisan ampumaurheilukeskukselle sijoituspaikkaluvan ja Uudenmaan lääninhallitus 19.4.1991 perustamisluvan. Toiminta on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 9.11.2001 (0101Y0915-113). Alueella sijaitseva hirvirata on perustettu muita ratoja aikaisemmin, hakijan arvion mukaan 1970-luvun lopussa.

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y. on 19.2.2015 solminut Loviisan kaupungin kanssa maanvuokrasopimuksen koskien noin 19,8 hehtaarin kokoista aluetta kiinteistöstä 434-405-1-33 Lovisa (Degerby). Sopimus on voimassa 31.12.2024 asti.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET

Ympäristöministeriön 16.2.2010 vahvistamassa Loviisan pohjoisosan ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaavassa Loviisan ampumaurheilukeskus on merkitty ampumaurheilustadionin alueeksi (EA). Alue on kaavamääräysten mukaan toteutettava niin, että ampuminen ei aiheuta vaaraa alueen ulkopuolelle. Ampumarataa ympäröivät alueet ovat teollisuusaluetta (TY, teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MU, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta).

Loviisan ampumaurheilukeskus on vuonna 2004 merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) selvitettäväksi kohteeksi.

TOIMINNAN SIJAINNITPAIKKA, SEN YMPÄRISTÖ JA LÄHIMMÄT HÄIRIINTYVÄT KOHTEET

Loviisan ampumaurheilukeskus sijaitsee Degerbyn kaupunginosassa kiinteistöllä 434-405-1-33. Ampumarata-alue on pinta-alaltaan 19,8 ha ja se sijaitsee kokonaisuudessaan valtatie 7:n ja moottoritien (E 18) välissä. Rataa ympäröivät alueet ovat pääosin maa- ja metsätaloustuotantoa. Ampumaradan vieressä sijaitsee Dödensdalin lietteenkompostointialue, jossa on kompostoitu puhdistamolietettä vuodesta 1988. Toiminta kompostointialueella on lakannut vuoden 2014 aikana.

Ampumarata ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella, etäisyys lähimpiin pohjavesialueisiin (Tesjoki, I lk ja Panimonmäki, I lk.) on noin 2,4 ja 2,8 km.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 900 m itäkaakkoon haulikkoradasta ja 1000 m itäkaakkoon kivääriradasta. Lähimmät päiväkodit (Määrilahden päiväkotikoti ja Tesjoen päiväkotikoti) ja koulut (Tesjoen ruotsin- ja suomenkieliset koulut) sijaitsevat noin 2000 metrin etäisyydellä ampumaradasta. Loviisan keskustasta (tori) etäisyys ampumarataan on noin 3000 metriä koilliseen.

Ampumaradan maaperä on alun perin ollut kostea ja soinen, pistooli- ja kivääriratojen rakentamisen yhteydessä maan pintaa on korotettu muualta tuoduilla maamassoilla ja rata-alueet on ojitettu. Pienoiskivääriradan ja pistooliradan läpi virtaavat ojat, joissa on vettä lähinnä keväisin. Hirviradan maasto on kostea ja pohjavesi on lähellä maan pinnan tasoa. Pintavesien virtaussuunta on idästä länteen, pintavedet valuvat edelleen Trollbergetinojaan ja Loviisanlahteen.

Haulikkoradan itäosista pintavesiä ohjautuneen myös itään ja edelleen Västerängsbäckeniin. Haulikkoradan ampumapaikan edustalla kivikkoinen maasto laskee jyrkästi ja nousee taas

VP (M)

tasaisemman alueen jälkeen. Jyrkänteiden välinen alue on paikoin kosteaa. Haulikkoradan alueen maanpintaa ei ole muokattu tai korotettu.

TOIMINNAN KUVAUS

Yleiskuvaus toiminnasta

Loviisan ampumaurheilukeskuksessa ammutaan neljällä ampumapaikalla kivääreillä, pistoolilla ja haulikoilla. Ampumaradalla harrastetaan urheiluammuntaa sekä järjestetään ampumakokeita ja kilpailuja. Lisäksi rataa käyttävät reserviläisjärjestöt ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Ampumaurheilukeskuksessa on tällä hetkellä seuraavat radat

- hirvirata 50 m
- pienoiskiväärirata 50 m
- pistoolirata 25 m
- haulikkorata (trap).

Ampumaradat

Pienoiskiväärirata, pistoolirata ja hirvirata sijaitsevat ampumaurheilukeskuksen lounaisosassa ja haulikkorata itäosassa. Ammunta suuntautuu pienoiskivääriradalta, pistooliradalta ja hirviradalta pohjoiskoilliseen ja haulikkoradalta pohjoisluoteeseen - pohjoiskoilliseen.

Ampumaradoilla ei ole luotien talteenottojärjestelmää eikä iskemäkohtia ole poistettu taustavallista tai hauleja ja savikiekkoja poistettu putoamisalueelta. Taustavallit pistooli- ja kivääriradoilla on rakennettu puhtaista maa-aineksista.

Pienoiskiväärirata, pistoolirata ja haulikkorata on otettu käyttöön vuonna 1995, hirvirata arviolta 1970-luvun lopussa.

Kolmen ampumakatoksen lisäksi alueella sijaitsee pieni hirsimökki ja kolme kuivakäymälää.

Pienoiskiväärirata

Pienoiskivääriradalla on yhteensä 30 katoksen alla sijaitsevaa ammuntopaikkaa ja radalla ammutaan pienoiskiväärillä sekä samaa kaliiperia olevalla pistoolilla. Radalla on myös osittain maan pinnan tason alapuolelle rakennettu näyttösuoja. Radan koillisnurkassa on erillinen ammuntopaikka, jossa harjoitellaan ampumista lähietäisyydeltä. Radalla suoritetaan pääasiassa harjoitusammuntaa, kilpailuja järjestetään vuosittain 3-4 kertaa vuodessa. Laukaisumäärä on vuodessa arviolta 8000.

Pistoolirata

Pistooliradalla on yhteensä 35 katoksen alla sijaitsevaa ammuntopaikkaa ja radalla ammutaan kaliiperilla .22 noin 5000 laukausta ja kaliiperilla .32 noin 1000 laukausta vuodessa. Radalla suoritetaan pääasiassa harjoitusammuntaa, kilpailuja järjestetään n. 2 kertaa vuodessa.

VP (M)

Hirvirata

Hirviradalla on katoksen alla sijaitseva ammuntapaikka ja radalla ammutaan pääasiassa hirvikiväärillä kiskoilla liikutettavaan hirvitauluun. Rata on riistanhoitoyhdistyksen käytössä pääasiassa huhtikuusta lokakuuhun. Laukausten lukumäärä on vuodessa noin 5000 – 7500.

Haulikkorata

Haulikkorata sijaitsee ampumaurheilukeskuksen itäosassa. Radalla on yksi ammuntapaikka. Kiekot heitetään ammuntapaikan edessä sijaitsevasta bunkkerista, ja ammunta suuntautuu pohjoiseen ja pohjoisluoteeseen. Radalla ammutaan 15 000 laukausta vuodessa ja lisäksi käytetään 15 000 savikiekkoa. Radalla suoritetaan pääasiassa harjoitusammuntaa huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana.

Ammunta-ajat

Hirvi- ja haulikoradoilla ammunta keskittyy huhtikuun ja lokakuun väliseen aikaan. Kivääri- ja pistoolirata ovat käytössä pääasiallisesti keväästä syksyyn. Ammuntaa harjoitetaan maanantaista lauantaihin klo 9.00 – 20.00 ja sunnuntaisin klo 12.00 – 20.00. Radoilla ei ammuta kirkollisina juhlapyhinä.

Tiedot vedenhankinnasta, -käytöstä ja viemäröinnistä

Ampumaradalla ei ole käytössä juoksevaa vettä eikä aluetta ole viemäröity.

Liikennejärjestelyt

Ampumaradan viikoittainen liikennemäärä on noin 100 kevyen ajoneuvon käyntiä viikossa.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Ampumaradalla ei ole ympäristöasioiden hallintajärjestelmää.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN**Melu ja värinä**Meluntorjunta

Kivääri- ja pistooliratoja ympäröivät rakennetut n. 3-4 metrin korkuiset sivuvallit ja taustavallit. Haulikkoradalla ei ole sivu- tai taustavallia.

Hakija esittää, että mahdolliset toimenpiteet melun hillitsemiseksi jatkossa voisivat olla esim. kaikkien maavallien korotus ampumaradalla. Hakemuksessa ei esitetä maavallien korottamiselle aikataulua.

VP (M)

Melumittaukset

Hakija on suorittanut omia melumittauksia ampumaradalla ja sen ympäristössä 14.9.2013.

Ammuntoja tehtiin mittausten aikana hirviradalla sekä haulikkoradalla. Melumittauspaikkoja oli ampumaradan ympäristössä 560 – 1720 metrin etäisyydellä kuusi ja ampumaradalla oli kaksi mittausta paikkaa 30 ja 2 metrin etäisyydellä. Häiriintyvissä kohteissa suoritetuissa mittauksissa (etäisyys 1280, 1080 ja 1720 m) laukausten ääni kuului melumittauspöytäkirjan mukaan hyvin heikosti, mutta liikenteen melu oli kovempi. Mitatut maksimiarvot olivat 73, 69 ja 82 dB. Melumittauspöytäkirjasta ei ilmene, onko mitatuissa maksimiarvoissa kyseessä laukausten aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso vai onko kyseessä muun melulähteen aiheuttama maksimiarvo. Melumittauksien tulokset ovat lähinnä suuntaa antavat.

Päästöt maaperään ja vesistöönPintavesien tarkkailu

Ampumarata-alueen läpi virtaavasta ojasta on 24.9.2013 otettu pintavesinäytteet. Näytteiden analyysitulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Parametri	Ojapiste 1827	Ojapiste 1828
Happi mg/l	0.3	7.3
pH	6.0	6.7
Sähk.joht (mS/m)	31	12
Kovuus (dH)	5.6	2.6
Lyijy (µg/l)	16	<10
Antimoni (µg/l)	<10	<10
Kupari (µg/l)	21	<10
Sinkki (µg/l)	65	23
Arseeni (µg/l)	18	<10
Nikkeli (µg/l)	7.9	<6

Lyijypitoisuus 16 µg/l ojapisteessä 1827 ylittää valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antamassa asetuksessa (1022/2006) säädetyn pintaveden ympäristölaatunormin.

Pohjavesien tarkkailu

Ampumarata-alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta (tarkkailukaivo 18) on otettu näyte 16.9.2015. Näytteen analyysitulokset on esitetty alla olevassa taulukossa:

Parametri	
pH	6.1
Happi (mg/l)	1.2
Sähkönjohtavuus (mS/m)	12
Liukoinen lyijy (µg/l)	1.5
Liukoinen antimoni (µg/l)	<0.1
Liukoinen kupari (µg/l)	1.0
Liukoinen sinkki (µg/l)	8.2
Liukoinen arseeni (µg/l)	0.19

vp (M)

Liukoinen nikkeli (µg/l)	2.0
--------------------------	-----

Otetussa näytteessä ei todettu asetuksessa 461/2000 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista) määritetyn kemiallisen laatuvaatimuksen ylittäviä arvoja eikä asetuksessa 1040/2006 (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä) määritettyjä pohjaveden ympäristölaatunormien ylittäviä arvoja.

Samasta putkesta on seurattu Dödensdalin entisen lietteenkompostialueen pohjavesivaikutuksia vuodesta 1991.

Toimet maaperän, pohjaveden ja vesistöjen suojelemiseksi

Hakija esittää, että tulevaisuudessa toimet maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi olisivat luotien keruujärjestelmän rakentaminen (ensin pistooliradalle, tämän jälkeen pienoiskivääriradalle ja viimeiseksi hirvikivääriradalle) sekä taustamaavallien puhdistaminen keruujärjestelmän rakentamisvaiheessa. Tällä hetkellä ammuksat kerääntyvät taustavalleihin.

Lisäksi hakija esittää, että ampumakatosten edustalle sijoitettaisiin seulotulla hiekalla päällystetty suodatinkangas josta hylsytyt seulottaisiin pois esim. joka toinen vuosi.

Hakija ei ole esittänyt luotien keruujärjestelmille tai hylsyjen keräämisen tehostamiselle aikataulua.

Hakija ei ole esittänyt toimia haulikkoradan maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.

Toiminnasta muodostuvat jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen

Vuositasolla ampumaradan toiminnassa muodostuu seuraavia jätteitä

- maalitalut 50 kg/vuosi (toimitetaan pahvinkeräyspisteeseen)
- patruunoiden pakkauksia (ampujat veloitettu hoitamaan)
- hylsytyt (kerätään osittain, arviolta 1/3 – 1/2 hylsystä jää maastoon)
- savikiekot 15 000 kpl (jäävät maastoon).

Hakija esittää, että ampumakatoksiin sijoitettaisiin erilliset jäteastiat metalli- ja sekajätteelle.

Luvan hakijan esittämä arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta (BAT)

Hakijan arvion mukaan saastuneiden maavallien poistaminen ja luotien keräysjärjestelmien rakentaminen, hylsyjen kerääminen ja muun jätehuollon kehittäminen ovat parhaat menetelmät ampumaradan ympäristöasioiden hoidossa.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Hakija arvioi, että ammunasta johtuva meluhaitta on suhteellisen vähäistä, koska ajoneuvoista tuleva taustamelu on jopa mittauspisteissä huomattavasti voimakkaampaa kuin laukauksen melu.

Hakijan arvion mukaan Loviisan kaupungin jätteiden käsittelyalueelta valuu päästöjä ampumaradalle ja siitä eteenpäin.

VP (M)

Hakemuksen mukaan vuosittain pienoiskivääriradalle jää maastoon 21,6 kg lyijyä, pistooliradalle 16,2 kg lyijyä, hirviradalle 40-60 kg lyijyä ja haulikkoradalle 360 kg lyijyä. Haulikkoradalle maastoon jää haulien lisäksi 15 000 savikiekkoa jotka sisältävät mm. PAH-yhdisteitä.

Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Käyttötarkkailu ja raportointi

Käyttötarkkailua suorittavat jokainen rataa käyttävä seura ja viranomainen ampumapäiväkirjojen kautta. Loviisan Ampumaseura - Lovisa Skytteförening r.y. edellyttää rataa käyttäviltä yhdistyksiltä vuosittaista raportointia laukausten määrästä sekä muusta toiminnan aiheuttamista päästöistä.

Toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailu

Hakija esittää, että päästötarkkailu tapahtuu Loviisan kaupungin kanssa yhteistyössä vesinäytteiden laboratoriotuloksia seuraamalla.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 30.4. ja 5.10.2015.

Asian vireilläolosta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Loviisan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 9.10. – 9.11.2015. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehdissä Loviisan Sanomat ja Östnyland. Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille.

Tarkastukset ja neuvottelut

Kiinteistölle on 9.12.2015 tehty ympäristönsuojelulain 172 §:n mukainen tarkastuskäynti. Tarkastuksen yhteydessä esiin tulleet tarkennukset toiminnan järjestämisestä on huomioitu hakemusosiossa. Tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Kiinteistölle on tehty maastokäynti myös 11.3.2015 Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) edustajien kanssa. Muistio maastokäynnistä on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Lausunnot

Porvoon kaupungin terveydensuojelujäosto on lausunut hakemuksesta seuraavaa:

Ampumaradalla ei saa suorittaa sellaista ammuntaa, joka ylittää Valtioneuvoston päätöksen ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 53/1997 mukaiset enimmäismelutasot. Melutasojen määrittämisessä tulee käyttää päätöksessä esitettyä yksikköä A-painotettu enimmäistaso impulssiakavakiolla (dB LAImax). Lisäksi

VP [Signature]

ympäristölupamääräyksissä tulee vahvistaa radan ampuma-ajat meluhaittojen vähentämiseksi.

Lupamääräyksissä tulee olla tarpeelliset määräykset pintaveden, pohjaveden ja maaperän suojelutoimenpiteistä sekä pohjaveden tarkkailusta.

Luvanhakijan tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen, etteivät metsässä liikkujat tietämättään joudu vaara-alueelle maalitaulujen taakse tai ampuma-alueelle. Metsässä ampumaradan ympärillä tulee olla riittävästi varoitusmerkitöjä. Ammunnan aikana alueella tulee olla mahdollisuus avun hälyttämiseen sekä riittävät ensiapuvalmiudet. Sienestys ja marjastus pilaantuneilla maa-alueilla tulee niin ikään tarvittaessa estää riittävin toimenpitein.

Luvanhakijan on osoitettava radan käyttäjille riittävä määrä käymälöitä. Ammuntakilpailujen ja vastaavien tapahtumien ajaksi luvan hakijan tulee järjestää tarvittaessa yleisölle ja radan käyttäjille tilapäisiä lisäkäymälöitä.

Loviisan kaupungin tekninen lautakunta on lausunut, että sillä ei ole ympäristölupahakemuksesta huomautettavaa.

Muistutukset ja huomautukset

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Luvan hakijalle on annettu mahdollisuus antaa vastine hakemuksesta annetusta lausunnosta.

Hakija on 30.11.2015 antanut seuraavan vastineen:

1. Luotien ja hylsyjen poistaminen.

Luotiloukut pistooliradalle (25 m rata) sekä kivääriradalle (50 m rata) ovat hankintalistalla. Ko. laitteet hankitaan ja asennetaan varojen niin salliessa. Luotiloukut eivät kuitenkaan ole tulevan vuoden projekti.

2. Ampumarata-alueen merkintä

Ampumarata-alue tullaan merkitsemään riittävällä määrällä varoituskylttejä. Merkintä tullaan tekemään keväällä 2016. Ampumarata-aluetta ei ympäröidä muovisella nauhalla. Ajan myötä muovit roskaavat luontoa sekä voivat aiheuttaa alueella olevalle eläinkunnalle haittaa.

3. Käymälät.

Pistooli- ja kivääriradan läheisyydessä on olemassa 2 käymälää, sekä haulikkoradalla 1 käymälä. Koska rata on jo ollut olemassa vuodesta 1995, on pystytty toteamaan, että käymälöiden määrä on riittävä. Käymälät tyhjennetään vuosittain kevättalven aikana.

4. Ampuma-ajat

Jokaiselle radalle tullaan teettämään säänkestäviä ja riittävän isoja ilmoitustauluja joihin selvästi merkitään ajat jolloin ampuminen on sallittua ko. radoilla. (Ajankohdat kuten ympäristölupahakemuksessa on ilmoitettu).

VP (M)

5. Siisteys ja toiminta

Jokainen ampuja veloitetaan huolehtimaan radan siisteydestä ja hoitamaan hylsyt (mahdollisuuksien mukaan) ja muut roskat niille varatuille roska-astioille.

Toiminta radalla tulee muutoinkin olla Suomen Ampujainliiton ohjeiden mukaista.

RATKAISUOSA (YSA 15 §)

ASIAN RATKAISU

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y:n ampumaradalle ympäristönsuojelulain 83 §:n mukaisen ympäristöluvan. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin täydennettynä.

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 52 §)

Ampumaradan toiminta

1. Kiinteistöllä 434-405-1-33 saa harjoittaa ammuntaa seuraavilla radoilla
 - pienoiskiväärirata 1 kpl
 - pistoolirata 1 kpl
 - hirvirata 1 kpl
 - haulikkorata 1 kpl.

Nykyisillä rakenteilla haulikkoradalla saa ampua 31.12.2019 asti.

2. Ammunta on sallittu maanantaista perjantaihin klo 9.00–20.00, lauantaisin klo 9.00–18.00 ja sunnuntaisin klo 10.00–18.00. Ammunta ei ole sallittu kirkollisina juhlapyhinä eikä pääsiäislauantaina, äitienpäivänä, juhannusaattona ja itsenäisyyspäivänä.

Mikäli edellä mainituista toiminta-ajoista halutaan perustelluista syistä poiketa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa.

3. Ampumaradan toiminta-ajoista on tiedotettava ampumarata-alueelle sijoitetuilla ilmoitustauluilla, kaikkien ampumarataa käyttävien seurojen verkkosivuilla ja tarvittaessa muilla tavoin siten, että kaikki ampumarataa käyttävät ovat niistä tietoisia.
4. Ampumarata-alueen ympärille on asennettava ampumaradan toiminnasta kertovia varoitustauluja vähintään 20 metrin etäisyydelle toisistaan. Varoitustaulut on asennettava 31.8.2016 mennessä ja ne on pidettävä kunnossa.
5. Ampumaradalle on nimettävä ympäristönsuojelun vastuhenkilö. Vastuhenkilö valvoo, että toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja toiminta-aikoja ja muita määräyksiä.

Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastuuhenkilön yhteystiedot on asetettava näkyville myös ampumarata-alueen ilmoitustauluille ja ampumarataa käyttävien seurojen verkkosivuille.

VP (M)

Mikäli vastuuhenkilö tai hänen yhteystietonsa muuttuvat, on muutoksesta välittömästi ilmoitettava Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Meluntorjunta

6. Ampumaradan toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasona impulssiakavakiolla (L_{A1Max}) määritettynä asumiseen käytettävillä alueilla 65 dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla 60 dB.

Maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu

7. Pienoiskivääriradan, pistooliradan ja hirviradan taustavalleihin on rakennettava maaperän pilaantumista estävät luotiloukut. Luotiloukkujen tulee olla sellaiset, ettei niistä pääse luoteja loukkujen alapuoliseen tai takana olevaan maaperään.

Suunnitelma luotiloukkujen rakentamiseksi sekä luotiloukkujen rakennekuvat tulee toimittaa hyväksyttäväksi Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista tai viimeistään 31.12.2017. Luotiloukut pienoiskivääriradalle ja pistooliradalle on rakennettava 30.10.2018 mennessä ja hirviradalle 30.10.2019 mennessä.

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta voi täsmentää lupamääräyksiä maaperänsuojelun suhteen.

8. Toiminnanharjoittajan on 31.12.2018 mennessä esitettävä Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuva suunnitelma tarpeellisten suojaustoimien toteuttamiseksi haulikkoradalla.

Toiminnanharjoittajan tulee laatia haulikkoradan alueen ja maaperän perustilaselvitys ja riskinarviointi edellä mainittua suunnitelmaa varten. Suunnitelman ja selvitysten laatijalla on oltava tehtävään riittävä pätevyys.

Suunnitelman perusteella Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, onko haulikkoradalla mahdollista jatkaa ammuntaa 31.12.2019 jälkeen ja onko toiminnan jatkamiseksi tarpeen asettaa täydentäviä lupamääräyksiä.

9. Mahdollisten suoja- ja meluvallien rakentamisessa tai olemassa olevien vallien korottamisessa sekä muissa mahdollisissa maanrakentamistöissä saa käyttää ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Maa-aineksia ei saa sijoittaa pilaantuneiden maa-ainesten päälle.

Mikäli ampumarata-alueella suunnitellaan suoritettavaksi maa-ainesten kaivua tai vaihtamista, on toiminnan harjoittajan esitettävä hyvissä ajoin etukäteen Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle suunnitelma tehtävistä toimista. Käsitteltävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä ennen töihin ryhtymistä. Mikäli maa-aineksessa todetaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, on asiasta tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään 30 päivää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

VP (mi)

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

10. Ampumaradoilla muodostuvat hylsyjätteet on kerättävä talteen jokaisen harjoituksen tai kilpailun päätteeksi. Kaikki radat on varustettava hylsyjätteelle tarkoitetuilla jäteastioilla, joiden on oltava kannellisia tai muutoin sateelta suojattuna. Jäteastiat on merkittävä selkeästi.

11. Ampumaradan toiminta tulee järjestää siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja niin, että jätehuollosta ei aiheudu roskaantumista, hajuhahtaa tai maaperän, pohjaveden tai pintavesien pilaantumista. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava ensisijaisesti hyötykäyttöön tai hyödynnettäväksi materiaalina tai toissijaisesti energiana. Kullekin jättejakeelle on oltava alueella asianmukaiset jäteastiat ja varastointitilat. Jäteastiat on merkittävä selkeästi kerättävän jätelajin mukaisesti.

Hyödynnettäväksi tai loppukäsittelyyn menevät jätteet sekä vaaralliset jätteet saa luovuttaa vain sellaisille vastaanottajille, joilla on oikeus jätelain mukaan kyseisten jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn.

Ampumaradan kuivakäymälöissä syntyvä jäte on käsiteltävä asianmukaisesti jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti kuivakäymäläjäte on luovutettava sellaiselle vastaanottajalle, jolla on oikeus jätelain mukaan kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.

Jätteen polttaminen ampumarata-alueella on kielletty.

Toiminnan käyttötarkkailu

12. Hakijan on, Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan niin määritettä, teetettävä melumittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaus tulee teettää asiantuntevalla taholla ja se tulee toteuttaa todellisessa ammuntilanteessa noudattaen ympäristöministeriön ohjeita ampumaratamelun mittaamisesta (YM opas 61/1999).

13. Toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata kolmen (3) vuoden välein otettavilla vesinäytteillä alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta (tarkkailukaivo 18). Ensimmäinen näytteenotto on tehtävä vuoden 2017 aikana, ja se on toteutettava sertifioitujen näytteenottajan toimesta.

Näytteistä on määriteltävä pH, antimoni (Sb), arseeni (As), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni) ja sinkki (Zn). Näytteiden otto, analysointi ja raportointi on suoritettava hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

14. Toiminnan vaikutuksia pintaveteen on seurattava kolmen (3) vuoden välein. Ensimmäinen näytteenotto on tehtävä vuoden 2017 aikana ja se on toteutettava sertifioitujen näytteenottajan toimesta.

Näytteenottopisteitä on oltava vähintään kaksi, yksi hirviradan kohdalla sijaitsevassa ojassa ja toinen pienoiskivääriradan tai pistooliradan kohdalla sijaitsevassa ojassa. Ensimmäisen näytteenoton yhteydessä näytteenottopisteet on merkittävä kartalle joka on liitettävä raporttiin.

Näytteistä on määriteltävä pH, antimoni (Sb), arseeni (As), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni) ja sinkki (Zn). Näytteiden otto, analysointi ja raportointi on suoritettava hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

VP / Mi

Raportointi

15. Ampumaradan toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on ilmentävä vähintään seuraavat asiat

- vuosittaiset ratakohtaiset käyttömäärät (d/a, h/a)
- vuosittaiset ratakohtaiset laukausmäärät
- tiedot alueella järjestetyistä kilpailuista ja muista tapahtumista
- tiedot toiminnassa vuoden aikana muodostuneista jätteistä (laatu, määrä, toimituskohde)
- tiedot rata-alueella vuoden aikana suoritetuista huoltotoimenpiteistä (mahdolliset rakenteiden korjaukset, luotien keräykset)
- tiedot pinta- ja pohjaveden tarkkailutuloksista.

Yhteenveto edellistä vuotta koskevasta kirjanpidosta on toimitettava Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Raportti tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti osoitteeseen ymparisto@loviisa.fi.

Kirjanpidon on tarvittaessa muulloinkin oltava Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan saatavilla.

16. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle sellaisista häiriöistä, onnettomuuksista, ilkivallasta tai muista poikkeuksellisista tilanteista, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön tai luvan noudattamiseen. Luvanhaltijan on lisäksi ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin päästöjen ja niiden aiheuttamien haittojen sekä tapahtuman uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Muut määräykset

17. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä ampumaratojen parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon uudistusten yhteydessä.
18. Toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnassa tapahtuvista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen muutosta kirjallisesti Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Tarvittaessa toiminnalle tulee hakea uusi lupa, lupamääräyksiä voidaan muuttaa tai lupa voidaan perua.
19. Toiminnan lopettamisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä järjestelyistä. Suunnitelman tulee sisältää mm. jätehuoltoa, vesiensuojelua ja maaperän suojelua koskevat toimenpiteet.

Alue on puhdistettava jätteistä ja rakenteista. Samalla on selvitettävä maaperän tila. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on toimivaltainen viranomainen maaperän kunnostamisen osalta, ja voi antaa määräyksiä alueen puhdistamisesta.

VP (M)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 89 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävän selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YSL 6 §, 8 §, 53 §)

Luvan muuttaminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi tarvittaessa ympäristönsuojelulain 89 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyessä muuttaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 93 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyessä peruuttaa luvan.

RATKAISUN PERUSTELUT (YSL 48, 49 §§, YSA 15 § 1 mom)

Lupaharkinnan perusteet

Loviisan ampumaurheilukeskus sijoittuu osayleiskaavassa ampumaurheilustadioniksi (EA) merkitylle alueelle. Radan ympäristö on harvaan asuttua maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja teollisuusaluetta. Ampumaradan läheisyydessä kulkee vilkasliikenteinen valtatie ja moottoritie. Ampumarata ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Loviisan hakemuksen mukaisesta toiminnasta, lupamääräykset huomioon ottaen, ei ennakolta arvioiden oleteta aiheutuvan sellaista kohtuutonta pysyvää haittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista, joka estäisi ympäristöluvan myöntämisen. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa, jonka katsottaisiin olevan eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaiseksi kohtuuttomaksi rasitukseksi.

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, ympäristönsuojelulain 16 - 18 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 12 §:n nojalla toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Toimittaessa hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski on pieni, eikä toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 16 - 18 §:ssä mainittua kiellettyä seurausta.

VP *Mi*

Lupamääräysten perustelut

Yleisperustelut

Ympäristönsuojelulain 52, 58 ja 62 §:n nojalla annetut lupamääräykset on annettu pilaantumisen estämiseksi ja toiminnan tarkkailemiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että annetut lupamääräykset ovat tarpeen, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, luonnonolosuhteiden huonontumista tai kohtuutonta raskautusta naapureille.

Lupamääräyksiä annettaessa on huomioitu toiminnan luonne ja toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa määrätyt toimenpiteet. Lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Lupahakemuksesta annettu lausunto otetaan huomioon lupamääräyksissä 2-4 ja 6-13.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

- 1) Ympäristöluvassa on määritelty käytettävät radat. Lupamääräyksessä 8 on edellytetty, että hakija esittää määräaikaan mennessä suunnitelman haulikkoradalle tarpeellisten suojaustoimien rakentamisesta, ja haulikkoradan käyttöaikaa nykyisillä rakenteilla on siksi rajattu. (YSL 52 §)
- 2) Ampuma-aikoja rajoitetaan, jotta voidaan välttää asutukselle aiheutuva kohtuuton raskaus. Asetetut ampuma-ajat ovat pääosin hakemuksen mukaiset. Ampuma-aikoja on osin rajoitettu lauantai- ja sunnuntai-illoista sekä sunnuntai- ja maanantai-illoista kohtuuttoman raskautuksen välttämiseksi. (YSL 52 §, NaapL 17 §)
- 3) Tiedotusvelvollisuus on määrätty, jotta kaikki radan käyttäjät olisivat tietoisia sallituista ampuma-ajoista. (YSL 52 §, NaapL 17 §)
- 4) Merkitsemällä ampumarata-alue riittävän selkeästi parannetaan ympäristön turvallisuutta. Varoitustaulujen kunnossapidosta tulee huolehtia, jotteivät esim. sienestäjät ja marjastajat tietämättään päädy rata-alueelle. (YSL 52 §)
- 5) Luvansaajalla on oltava nimetty ympäristönsuojeluvastaava jonka on tunnettava radan toiminta ja sitä koskevat ympäristönsuojelusäännökset ja -määräykset ja jonka on toimittava yhteydenpitäjänä valvoviin viranomaisiin ja vastattava mm. raportoinnista. (YSL 52 §)
- 6) Toiminnasta aiheutuvalle melulle asetetut raja-arvot vastaavat ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista annetussa asetuksessa (53/1997) määritettyjä ohjearvoja. (YSL 52 §, NaapL 17 §, Vnp 53/1997)
- 7) Lupahakemuksessa on esitetty luotiloukkujen rakentamista pienoiskivääri-, pistooli- ja hirviradalle. Luvan hakijalle on annettu kohtuullinen aika suunnitella ja toteuttaa radoille riittävät maaperän suojaustoimenpiteet luotiloukkujen muodossa. Koska hakija ei ole vielä tehnyt ratkaisua luotiloukun rakenteesta, on määräyksellä vaadittu toimittamaan rakennesuunnitelma hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Viranomainen voi antaa maaperän suojelun osalta täydentäviä määräyksiä suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa kuten ampumaradoilla on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Luodeissa olevat haitta-aineet voivat aiheuttaa maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Sekä maaperän että pohjaveden pilaantuminen muodostavat ehdottoman esteen luvan myöntämiselle. Luvanhakijan on siksi estettävä haitta-aineiden

VP (M)

kulkeutuminen maaperään esimerkiksi riittävin rakentein. (YSL 7 §, 8 §, 16 §, 17 §, 20 §, 49 §, 52 §, 53 §, 66 §)

- 8) Luvanhakija ei ole haulikkorataa koskien esittänyt parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan perustuvia toimenpiteitä tai muitakaan toimenpiteitä maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi tai haittojen vähentämiseksi. Haulikkoradan maasto on jyrkkäpiirteinen ja erittäin kivinen, ja taustavallia tai muita suojausrakenteita radalla ei tällä hetkellä ole.
- Hakijaa on edellytetty selvittämään, onko toimintaa mahdollista jatkaa haulikkoradalla ja millaisia toimenpiteitä toiminnan jatkaminen edellyttää.
- Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa kuten ampumaradoilla on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Hauleissa ja savikiekoissa olevat haitta-aineet voivat aiheuttaa maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Sekä maaperän että pohjaveden pilaantuminen muodostavat ehdottoman esteen luvan myöntämiselle. (YSL 7 §, 8 §, 11 §, 16 §, 17 §, 20 §, 49 §, 52 §, 53 §)
- 9) Toiminnassa on noudatettava ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaista huolellisuusperiaatetta. Mahdollinen pilaantuneen maaperän puhdistus vaikeutuu, jos pilaantunut maaperä peitetään maa-aineksilla. Jos maahan on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on toiminnanharjoittajan ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. (YSL 20 §, 27 §, 52 §, 66 §, 136 §).
- 10 ja 11) Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen edun loukkausta.
- Jätelaissa säädetään yleisestä velvollisuudesta noudattaa jätehuollossa ns. etusijajärjestystä. Ampumaradan toiminnassa muodostuvien jätteiden lajittelu ja varastointi jättejakeittain mahdollistaa jätteen sisältämän aineen hyödyntämisen. (YSL 58 § ja JL 8 §, 13 §, 15 §, 16 §)
- 12) Lupahakemukseen liitetty melumittaus on pelkästään suuntaa antava, ja luvansaajan on tarvittaessa tarkistettava ja tarkennettava lähialueen melutasot. (YSL 6 §, 62 §)
- 13 ja 14) Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja ympäristöriskeistä. Tarkkailulla varmistetaan toiminnan vaikutusten seuranta. Mittausten ja tutkimusten laadunvarmentamiseksi edellytetään, että näytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja. (YSL 6 §, 62 §, 66 §)
- 15) Kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toiminnan valvomiseksi. (YSL 6, 62 §)
- 16) Häiriö- ja muita poikkeustilanteita koskeva määräys on tarpeen päästöjen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. (YSL 14 §, 52 §, 62 §, 133 §)
- 17) Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa kuten ampumaradoilla on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen kuuluu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käytäntöjen seuraaminen. (YSL 6 §, 8 §, 53 §, JL 13 §)
- 18) Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa hyvissä ajoin. (YSL 52 §, 170 §)
- 19) Ampumarata-alueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen toiminnan päättyessä. Toiminnasta ja alueesta

VP Mi

luopuminen sekä viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa vain erillisen suunnitelman perusteella. (YSL 52 §, 62 §, 94 § ja JL 13 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki, YSL (527/2014) 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 62, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 133, 134, 135, 136, 172 §§

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, YSA (713/2014) 2, 3, 4, 11-15 §§

Laki eräistä naapurussuhteista, NaapL (26/1920) 17 § (90/2000)

Jätelaki, JL (646/2011) 8, 13, 15, 16 §§

Valtioneuvoston asetus jätteistä, JA (179/2012) luku 2

KÄSITTELYMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä voidaan ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti periä käsittelymaksu.

Loviisan kaupunginvaltuuston hyväksymän ja 1.1.2010 voimaan tulleen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja sen liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 11.2 mukaisesti käsittelystä peritään 3 450 euroa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipäivästä julkipäivää lukuun ottamatta.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaisesti luvan hakijalla, ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintialueen ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.

VP (M)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. **Antopäivä on 16.2.2016.**

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening r.y.
c/o Sakari Murtoniemi
Sorvarintie 31
07945 Kuggom

Jäljennös päätöksestä

Uudenmaan ELY –keskus (sähköisesti)
Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto (sähköisesti)
Loviisan kaupungin tekninen lautakunta (sähköisesti)


Ilmoittaminen kunnassa ja lehdessä

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta julkaisee tiedon tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Loviisan Sanomat ja Östnyland -lehdissä.

vp 


Like B/a

Degerby 1:33

[illegible]

5500 00

Link B/b



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Antopäivä on kirjattu päätökseen. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Päätöksestä voi sen lisäksi valittaa toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- ☐ valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero, (sähköpostiosoite)
- ☐ päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä
- ☐ perusteet miksi muutosta vaaditaan.

Valittajan tai hänen asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelämä. Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös tämän henkilön nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä

- ☐ päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
- ☐ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- ☐ asiamiehen valtakirja tai muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelämä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätymistä. Valituskirjelämä voidaan tuoda itse tai lähettää postina, faksina tai sähköpostilla.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42780, faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: klo 8.00 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinaissa (1455/2015).

vp (m)

BESVÄRSUNDERVISNING

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med Lovisa stads byggnads- och miljönämnds beslut får söka ändring i det genom skriftligt besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över behandlingsavgiften för ärendet görs på samma sätt som vid huvudärendet.

Besvärstid

Besväret ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol inom trettio (30) dagar från det att beslutet delgetts. Dagen för delgivningen räknas inte med. Dagen för delgivningen framgår av beslutet. Om besvärstidens sista dag är helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden ännu den första vardagen därefter.

Besvärsrätt

Beslutet kan överklagas av parterna, en registrerad förening eller stiftelse, som avser att främja miljö-, hälso- eller naturskyddet eller trivseln i boendemiljön och på vars verksamhetsområde ifrågavarande miljöeffekter visar sig. Beslutet kan också överklagas av projektkommunen, en annan kommun på vars område miljöeffekter av projektet uppträder, en statlig tillsynsmyndighet, miljö- och vårdmyndigheten i projektkommunen och verkningssområdets kommun samt av någon annan myndighet, som bevakar det allmänna intresset i ärendet.

Besvärets innehåll

I besvärsskrivelsen ska meddelas

- ☐ ändringssökandens namn, bostadskommun, postadress, telefonnummer, (e-postadress)
- ☐ det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som påyrkas samt
- ☐ motiveringar till yrkandet av ändring.

Besvärsskrivelsen skall egenhändigt undertecknas av den som söker ändring eller av hans ombud. Om endast personens ombud undertecknat besvärsskrivelsen, ska också denna persons namn, bostadskommun och postadress framgå.

Till besvärsskrivelsen ska bifogas

- ☐ beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt avskrift
- ☐ handlingarna, vilka ändringssökanden hänvisar till som stöd för sitt yrkande
- ☐ ombudets fullmakt eller en annan utredning om ombudet.

Inlämnandet av besvärsskrivelsen

Besvärsskrivelsen med bilagor ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskrivelsen bör lämnas in så att den hinner fram under besvärstidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppettid. Besväret kan man föra själv eller skicka per post, fax eller e-post.

Vasa förvaltningsdomstol
Besöksadress: Korsholmsparken 43
Postadress: PB 204, 65101 Vasa
Telefonnummer: 029 56 42780, fax: 029 56 42760
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Öppettid: kl. 8.00 - 16.15

Rättegångskostnader

För behandling av ärende vid förvaltningsdomstol uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift. Om avgiften stadgas i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

VP 