

Tarjousten vertailutaulukko - 595819 / Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II

Yhteiset kriteerit/tiedot

		A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta	Aureskosken Jalostetehtädas Oy	Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa	Marinetek Finland Oy	Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2	TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Vanhan laiturin purku ja poisvienti. Laiturin ankkureiden (n. 20 kpl), kettingien ja sakkeliin purku ja poisvienti. Poijujen kettingien ja sakkeliin purku ja poisvienti. Kaikki aisojen purku ja poisvienti.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laiturin ankkurit, kettingit ja sakkelit uusitaan. Poijujen kettingit ja sakkelit uusitaan, ja samalla uusitaan myös poijut. Poijujen ankkurit saavat jäädä, niitä käytetään uudestaan.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laiturin pituus n. 113m		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kansimateriaali betoni		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Betonipinnan leveys vähintään 240cm		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Betonin lujuusluokka minimi K-40.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Raudoitus kuumasinkityä terästä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Noin 5m pitkä ja 2,0 leveä kävelysilta kaiteella		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laiturikannen korkeus vedestä 45-60cm		n.50 cm	45 cm	46 cm	45cm	46 cm	Kyllä	46 cm
20kpl 5m kevyt venepuomia puisella kolmiokannella. Runko materiaali kuumasinkitty.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
26kpl 6m kevyt venepuomia puisella kolmiokannella. Runko materiaali kuumasinkitty.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
6kpl 7 m kevyt venepuomia puisella kolmiokannella. Runko materiaali kuumasinkitty.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
6kpl 7 m käveltävää venepuomia. Runko materiaali kuumasinkitty. Kansimateriaali kestopuu. Minimileveys 35cm ja minimi kantavuus 100kg/m2.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

		A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta	Aureskosken Jalostetehtas Oy	Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa	Marinetek Finland Oy	Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2	TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
22kpl n.60l poijut		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ankkurointikettinki minimi 19 mm grade 40, kuumasinkitty		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kaikkien materiaalien tulee olla meriolosuhteisiin soveltuvia		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Käytettävät sakkelit ja tarvikkeet tulee olla kuumasinkittyjä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kuumasinkittyjä 58kpl laituripollaria ja 22kpl T- pollaria.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viisi LED-sähköpylvästä, joista jokaisessa on vähintään kolme pistorasiaa ja yksi vesihana.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Venepaikkojen numerointi 1-80		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Turvatiikkaat, asennus 1 kpl		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Olemassa olevien pelastusvälinepylväiden purku ja asennus, 2 kpl, sisältäen pelastusrenkaan, heittoliinan, kelluvan hakan ja kelluvat tikkaat.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjouksen täytyy sisältää kaikki sähkö- ja vesijohtotyöt.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laiturin kuljetus ja asennus Loviisan Laivasiltaan		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Asennus ja materiaalitakuu vähintään 24 kuukautta		24 kk	24 kk	24 kuukautta	24 kuukautta	24 kuukautta	Kyllä	Asennus ja mate riaalitakuu 24kk
Tarjoajan pitää olla valmius rakentamaan laituri, niin että se on asennettuna ja käyttökunnossa 30.04.2026		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laiturin huolto ja takuutarkastus keväällä 2027 ja 2028		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Referenssit viimeiset 3 vuotta raskasbetonilaitureista		Referenssit 2 023 - 2025.pdf Kalajoen ka upunki.docx Uusikaupunki M 324 m.docx Helsinki MX 140 m.docx	Laakson Laiturit referenssit.pdf	Referenssit.pdf	Marinetek_Referens siluettelo 2025.pdf	Referensssit.pdf	referenssit Lovisa.pdf	Referenssiomak e_Top Marine.pdf

		A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta	Aureskosken Jalostetehtäas Oy	Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa	Marinetek Finland Oy	Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2	TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Laiturin tekniset tiedot		ASV Betoni laatutod istus 4.11.2022.pdf TTL MX Raskasbet oniponttonit.pdf Polystyreenin laatuse rtifikaatti Jackon.pdf Aurajoki laatut odistus 2022.pdf Aureskosken-Jalostetehtäas-Oy-PEF C- sertifikaatti-15-06-2023_ fi.pdf 9853-04fi Tyypiphyväksyntä Pintos Oy Eura B 500A tangot kiepit ja verkot (ID 126517).pdf	RKR240012500850, Raskaspon ttoni 2400x12500x850 mm.pdf	Laiturin tekni set tiedot.pdf	AC Pontoons.pdf	Laiturin tekni set tiedot.pdf	Lovisa Ponttonien rakenn eperiaate leikkaus LS.pdf Lovisa Ponttonien rakenn eperiaate leikkaus PS.pdf	MD Raskaspontt onilaiturit.pdf
Laituri ja puomi -esite		Venepuomit lisätiedot - Loviisan Kaupunki.pdf TTL MX Raskasbet oniponttonit.pdf	Laivasilta 2 kuva 3.png Tuotekortti ven eaisa 8,0 m.pdf Laivasilta 2 kuva 4.png Veneaisa 8,0 m 40 cm kan si versio 26.01.2025.pdf Veneasia 6,0 m.pdf RKR240012500850, Raskaspon ttoni 2400x12500x850 mm.pdf Laivasilta 2 kuva 1.png Laivasilta 2 kuva 2.png	Esitteet.pdf	Kevyet ven epuomit.pdf	Puomiesite.pdf Laiturin tekni set tiedot.pdf	BB8-LG Trans parent 1.png BB6 Transp arent 1.png	Venepuomit FLEXI.pdf
Ankkurointi painot toimittajan ankkurointisuunnitelman mukaisesti. Toimittajan tulee ottaa huomioon, että laiturin paikka on tuulinen ja että painot ovat riittävät.		4x MX16-2,4 ja 4x MX12-2,4, Loviisa n kaupunki, Laivasilta, Loviisa.pdf	Laivasilta 2.PNG	Ankkurointisu unnitelma.pdf	Layout, Laivasilta II vierasv enelaituri, Loviisa_REV00.pdf	Ankkurointisuu nnitelma V2.pdf	Skeppsbrons gästbrygga planlösning och fö rankringsplan TN-BRYGGAN AB 16-03-2026. pdf	TML_MDP_Loviisa_A nkkurointikuva.pdf
Kiinnitys olemassa olevaan rantatukeen. Kiinnitystapa on esitettävä.		090009 Ankkurointikorvak e, kallioon KZN FI- EN.pdf	Kiinnitys olemassa o levaan maatukeen.pdf	Kiinnitystapa.pdf	1.9m leveän puukäyntisillan ra ntapään nivelläinti sivulta.pdf	Käyntisillan kiinn itys maatukeen.pdf	Skeppsbrons gästbrygga landfäs te TN- BRYGGAN AB 16-03-2026.pdf	TML_MDP_Loviisa_Mitta- ja havainne kuva_kiinnitystapa rakenteeseen.pdf
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot. Toimittajalla täytyy myös olla ympäristövahinkovakuutus, tai joku vastaava joka kattaa ympäristövahinkojen torjuntakustannukset.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 - ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa. YSE-ehdot ovat liitteenä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

		A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta	Aureskosken Jalostetehtäas Oy	Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa	Marinetek Finland Oy	Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2	TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Ennen tarjouksen jättämistä suositellaan tutustumaan kohteeseen paikan päällä.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II

		A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta		Aureskosken Jalostetehtas Oy		Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa		Marinetek Finland Oy		Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2		TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II		Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
KOKONAISHINTA (alv 0%) Hankittava määrä 1 kpl		190718,00 EUR / kpl 190718,00 EUR		229000,00 EUR / kpl 229000,00 EUR		184900,00 EUR / kpl 184900,00 EUR		265000,00 EUR / kpl 265000,00 EUR		239389,25 EUR / kpl 239389,25 EUR		202194,00 EUR / kpl 202194,00 EUR		191700,00 EUR / kpl 191700,00 EUR	

Vertailun yhteenveto

		A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta		Aureskosken Jalostetehdas Oy		Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa		Marinetek Finland Oy		Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2		TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II		Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		190718,00 EUR		229000,00 EUR		184900,00 EUR		265000,00 EUR		239389,25 EUR		202194,00 EUR		191700,00 EUR	
Sijoitus		2.		5.		1.		7.		6.		4.		3.	
Valittu		Ei		Ei		Ei		Ei		Ei		Ei		Ei	

Soveltuvuusvaatimukset

	A-Laiturit Oy Loviisa, Laivasilta	Aureskosken Jalostetehdas Oy	Jakeva Consulting Oy Tarjous Loviisa	Marinetek Finland Oy	Savorak Laiturit Loviisa Laivasilta 2	TN-bryggan Ab Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II	Top Marine Laiturit Oy Loviisan vierasvenelaituri Laivasilta II
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajan yrityksen nimi	A-Laiturit Oy	Laakson Laiturit, Aure skosken Jalostetehdas Oy	Jakeva Consulting Oy	Marinetek Finland Oy	Savorak Oy	TN-Bryggan AB	Top Marine Laiturit Oy
Tarjoajan Y-tunnus	0911899-6	2511602-6	3133264-9	2222895-4	2196944-3	2699365-3	2361253-6
Tarjoaja on vakavarainen ja on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on maksanut veronsa ja muuta lakisääteiset maksunsa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit							
Mahdollisesta verovelasta tarvitaan verovelkatodistus, jolla osoitetaan että, verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Asiakirja tulee toimittaa pyydettäessä							
Tarjoaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Väärien tai virheellisten tietojen antaminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä